C4
20 S 10
CHASSELA SERRA SEMIS

4 · 20 · S. 10

Chasselas seno semi





Désignation Chasselas seno semi-

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : (3-8-59)

Charge : 8 r 0 (-1)

S. 1 5

2 3

3 2

4 2

5 1

G Y

12 | 20

0,6

Chasselas seno semi

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 1.8 60

Charge : 0/1

entièrement millerandé

S. 1 4

2 0

3 2

4 5

5 3

Y

G 10 | 23

0,5

Désignation :

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

Pourriture : P 0

Charge : (+2)

S. 1 6

2 11

3 9

4 10

5 0

Y

36 | 49

0,7

Désignation : Chasselas seno semi

Clos 4 Planche Rang Souche

20 S 10

Vigueur : 3 v.l. 23-7

Date de maturité : 31.7 62

Pourriture : 0 (-2)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - M - (P). apyrène sultanien

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 13 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 13

s 3 13 ~~avec pépins~~ - (apyrène)

s 4 20 jus : (inc.) - coloré

s 5 12

Désignation : *Chausselas apyrène*

Clos *4* Planche *20* Rang *5* Souche *10*

Vigueur : *2 1/2*

Date de Véraison : *23.7.63*

Date de Maturité : *16.8.63*

Pourriture *0* *0*

GRAPPE : G - (M) *12 cm* - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) *13/13* - P

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *5 greffé* saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 *8* disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 *4*

s 4 *7* ~~avec pépins~~ - apyrène

s 5 *0* jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : *Chasselas apyrène*

Clos *4* Planche *20* Rang *5* souche *10*

Vigueur : *3*

Date de Véraison : *le 20-7-64 - bien viré*

Date de Maturité : *10-8-64*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P). *11x11*

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *12* saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 *14* disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 *14* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *11*

s 5 *12* avec ~~pépins~~ - apyrène

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Chasselas seno semis

Année 1959

N° Cl 4 Pl 20 S 10 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16 3	19-3					
1	3	0	1	2					
2	7	1	2	4					
3	5	0	3	4					
4	5	0	0	2					
faible 5	~~X~~								

D le 19-3-59

(+3)

Année : 1960

Nº Cl 4. Pl 20 S 10 . Planche Chasselas seno semis . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14.3						
1	6	2	6						
2	4	1	3						
3	5	2	3						
4	4	1	3						
5	4	3	3						

D le 14 3 60 x

(74)

Année : 1961 - Chasselas sens. semi

Emplacement : Cl 4 Pl 20 S 10

	Nombre total	DATES									
		9.3	13.3	16-3							
1	12	0	5	10 x							
2	11	2	4	7 x							
3	11	1	4	6 x							
4	11	1	6	10 x							
5	4	1	2	4 x							
6											
7											
8											
9											
10											

Clas

D le 14-3-61 x

+8

Année 1962 chasselas sens semi

N° .... Planche Cl 4 P 20 S 10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
1	13	3	8 x	..	..	..	..	..	..
2	7	1	4 x	..	..	..	..	..	..
3	8	1	6 x	..	..	..	..	..	..
4	11	1	8 x	..	..	..	..	..	..
5	7	1	5 x	..	..	..	..	..	..

T. ½ longue

D le 4.4 62 x +1

Année : 1963

Emplacement ....4.20.S10...... Désignation ..Chasselas.(apyrène)....
(sans semis)

	Nombre total	DATES							
		21.3	26.3	1.4	5.4	11.4			
1	8	0	0	3	5	4			
2	10	1	2	4	4	4			
3	10	0	0	5	10	5			
4	8	0	0	3	5	6			
5	4	1	3	3	5	2			

D. le 5.4.63

Désignation : Chasselas sera semis -

VASSAL Cl 4 Planche 20 Côté S N° 10 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 [1] - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 [et 3] - duveteuses 8 [1] - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Andrew le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Chasselas serra semis.

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Andren le 13 - 6 - 1958

N° ordre

Chasselas sens semi

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 10 Souche 1 2 **3** 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies **2** - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies **8** - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies **2** - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies **8** - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair **3** - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert **8**.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation *Chasselas sens semi*

VASSAL *Bl 4* Planche *20* côté n° *S10* souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Chaselas seno. semi

VASSAL U4 planche 20 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 31-7-59

Dénomination ....Chasselas seno semi..........

Planche .... côté .... Rang .4.20.S10. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : CHASSELAS SENO SEMIS

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl.20 S.10 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 60